

Prottelith

& Attikamodul +



bauen | dämmen | schützen | gestalten

bauen
dämmen
schützen
gestalten

Attika



Der geniale Flachdachabschluss!

Systembeschreibung

- > Format: 100 x 55 x 20 cm
- > wärmedämmend
- > nicht brennbar (Brandklasse A2, lt. Verarbeitungsrichtlinie)
- > feuchtigkeitsunempfindlich
- > hoch dampfdiffusionsfähig
- > leichte Be- und Verarbeitung



VORTEILE

- + Idealer Standardflachdachabschluss in nicht tragender Leichtbauweise
- + kältebrückenfreie und diffusionsoffene Konstruktion
- + Dübellose Befestigung von Klemmleisten und Montageblechen
- + Leichte Installation von Durchdringungen wie Überläufen und Abfallrohren.
- + Vorgefertigtes Normgefälle der Attikakrone (3 °).
- + Hervorragende Putzträger!

LEICHTE UND SCHNELLE VERARBEITUNG

Die vorgefertigten eleganten Attikamodule sind schnell geplant, praktisch, einfach zu verarbeiten und im Handumdrehen montiert.

Die Module werden bei Bedarf ganz einfach mit einer Säge zugeschnitten und im Klebverfahren mit PU-Kleber oder Ähnlichem verarbeitet.

Als Basis für das einfache Anbinden von Klemmleisten und Montageblechen können bei Bedarf Deck- bzw. Hochzugplatten mittels Schaumkleber angebracht werden.



Ansprechpartner

Vertriebsinnendienst

+43 4215 3223-0

Österreich OST

Leopold Goess
+43 4215 3223-0
leopold.goess@prottelith.at

Österreich WEST

Gerd Eschenauer
+43 4215 3223-0
gerd.eschenauer@prottelith.at

Italien

DECORUS s.a.s
+39 335 1806734
info@decorus.it

Schweiz

Alther Bau Consulting GmbH
+41 52 7702111
alther@alther-consult.ch

bauen | dämmen | schützen | gestalten

Prottelith

**Zukunft
nachhaltig
bauen**



Prottelith Produktionsges. mbH.
Prottelithstraße 1
9556 Liebenfels
Austria

www.prottelith.at